

IL GESTORE



**FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT ROTELLISTICI**

**Pista di Pattinaggio
"Tre Fontane"**

**Via delle Tre Fontane, 1
000144 Roma(RM)**

Rev. n.02 -23 GENNAIO 2026

INTRODUZIONE

Il presente PDE costituisce il piano d'intervento da applicare in casi di emergenza che si potrebbero verificare durante lo svolgimento di attività sportive previste dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici che ha ricevuto in concessione dal Comune di Roma la gestione dell'Impianto di pattinaggio a rotelle "Tre Fontane Esedra Destra".

Nello specifico vengono descritte le caratteristiche delle aree, le procedure di emergenza, gli impianti presenti e le norme di comportamento da tenere in caso di emergenza per il pubblico, staff e personale addetto.


L'AREA DI INTERESSE

L'area individuata è il complesso sportivo della Pista di Pattinaggio "Tre Fontane" (Esedra Destra), sito in Roma in Via delle Tre Fontane 1, zona EUR, che rappresenta un punto di riferimento per il pattinaggio a rotelle e artistico romano.


L'area del Centro Sportivo ha una pianta semicircolare, è delimitata per tutto il suo perimetro da una recinzione e si compone di una struttura che ospita uffici, spogliatoi e locali tecnici, e da n° 3 piste di pattinaggio.

La pista principale è la "Pista 1", per competizioni sportive a livello agonistico, di dimensioni 45x23m circa con annessa pista ad anello della lunghezza di 175 m; la "Pista 2" ha dimensioni 40x20m circa; la "Pista 3" ha dimensioni 40x20m circa.

Completa l'area un percorso asfaltato immerso nel verde che collega le piste all'edificio.



Planimetria inquadramento dell'area



Planimetria generale dell'area

La Federazione concede su prenotazione l'utilizzo delle piste e dei servizi annessi alle stesse Società Sportive associate che presentano richiesta. L'utilizzo delle piste per allenamenti o gare ha una limitazione temporale ed avviene sempre sotto la supervisione di personale della Federazione che sovrintende alle attività dell'Impianto.

Nel "Regolamento d'uso" allegato al presente Piano sono specificati i criteri e le modalità di utilizzo da parte di terzi delle aree dell'Impianto sportivo.

Attualmente alcune aree sono delimitate ed interdetto con divieto di accesso al personale non autorizzato per motivi di sicurezza, ma queste non condizionano il corretto utilizzo delle piste e dell'impianto: l'accesso all'impianto è normalmente garantito, come anche il raggiungimento delle diverse piste e dell'edificio.

Le aree interdette sono opportunamente delimitate e chiaramente identificate mediante l'affissione di segnaletica di divieto di accesso che ne rende esplicita l'inaccessibilità ai non autorizzati.

Presso l'Impianto è presente ed utilizzabile da persone all'uopo formate ed addestrate un Defibrillatore semi automatico custodito in teca affissa all'esterno del Locale infermeria.

La presenza di personale della Federazione garantisce la supervisione generale durante l'utilizzo delle piste e dei locali a servizio dell'Impianto sportivo.

PARAGRAFO 1 - RIFERIMENTO NORMATIVO

Per i criteri generali del presente PDE si è fatto riferimento alla seguente normativa,

- Decreto del Ministro dell'Interno 19.8.1996, n. 149 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo"
- Decreto del Ministro dell'Interno 18.3.1996 *"Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi"* – (Coordinato con le modifiche ed integrazioni introdotte con decreto del Ministro dell'Interno del 6 giugno 2005)
- Decreto del Ministro dell'Interno 10.3.1998 *"Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro"*
- Decreto Ministeriale 01/09/2021, che tratta l'aspetto relativo al controllo e manutenzione delle attrezzature, degli impianti e dei sistemi di sicurezza antincendio; (le disposizioni previste al suo art. 4, relative alla qualificazione dei tecnici manutentori, entreranno in vigore a decorrere dal 25 settembre 2023 come previsto dall'art. 1-bis aggiunto dall'art. 1 del DM 15/09/2022);
- Decreto Ministeriale 02/09/2021, che tratta l'aspetto relativo alla gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza ed alle caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio; esso comprende anche i corsi di formazione per gli addetti antincendio e per i formatori;

- Il Decreto Ministeriale 03/09/2021, che tratta dei criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro;
- Prefettura di Roma "*LINEE GUIDA DI SAFETY DA ADOTTARE NEI PROCESSI DI GOVERNO E GESTIONE DELLE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI*"
- Circolare del Capo della Polizia n.555/OP/0001991/2017/1 del 7.6.2017
- Circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco n°11464 del 19.06.2017
- Circolare del Gabinetto del Ministro dell'Interno N. 11001/110(10) Uff. II – Ord. Sic. Pub. Roma, 28 luglio 2017 "*Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva.*"
- Direttiva del Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno 18 luglio 2018 n. 11001/1/110(10) - Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche
- 19/07/2018 - Pubblicata la Direttiva del Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno, Matteo Piantedosi, contenente le nuove Linee guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità.

PARAGRAFO 2 - REQUISITI DI ACCESSO ALLE AREE

Sull'intera area è possibile garantire un agevole accesso dei mezzi di soccorso in corrispondenza del cancello carrabile sito in Via delle Tre Fontane 1.


2.1 ACCESSIBILITA' DEI MEZZI DI SOCCORSO

Nell'area dell'evento è possibile l'accesso dei mezzi di soccorso attraverso percorsi che presentano le seguenti caratteristiche:

- larghezza: 3.50 m
- altezza libera 4.00 m;
- raggio di volta 13 m; non verificabile all'interno dell'impianto, ma in tutta l'area circostante
- pendenza non superiore al 10%
- resistenza al carico 20 t

L'avvicinamento all'area potrà avvenire dal Viadotto della Magliana, da Via Ostiense, da Via Cristoforo Colombo o Viale dell'Agricoltura, e da Via delle Tre Fontane si raggiunge il complesso sportivo.


Accesso mezzi VVF. In caso di necessità di urgenze che richiedano l'intervento di ulteriori mezzi e uomini, sarà richiesto l'ausilio del Distaccamento Cittadino Roma Eur, che dista circa 1,5km, per il quale si stima un tempo di intervento entro massimo cinque minuti anche in presenza di traffico.



Planimetria individuazione Distaccamento Cittadino EUR Vigili del Fuoco


Accessi mezzi emergenza sanitaria.

All'interno della struttura è presente un locale infermeria con defibrillatore, come riportato in planimetria. In occasione di eventi significativi vengono attivati mezzi e personale per il soccorso medico sanitario in numero adeguato al tipo di manifestazione. Ambulanze e squadre di soccorso possono trovare spazio adeguato all'interno dell'Impianto



Planimetria individuazione Infermeria

Il più vicino Ospedale facilmente raggiungibile è l'Ospedale Sant' Eugenio (circa 2,8km)




Planimetria individuazione Ospedale Sant'Eugenio

2.2 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI AMMASSAMENTO PER I MEZZI DI SOCCORSO MANIFESTAZIONE CON PROFILO DI RISCHIO MEDIO

Come sopra specificato è possibile l'accesso dei mezzi di soccorso da Via delle Tre Fontane 1, attraverso le varie vie che convergono nell'area, quali Viale dell'Agricoltura, Via di Val Fiorita, Vale Romolo Murri e Viale del Pattinaggio.

Se necessario, sono state individuate delle aree di ammassamento dei mezzi di soccorso per la gestione di scenari incidentali come Maxi Emergenze, all'interno del complesso, lato Stadio "Tre Fontane".




Planimetria ammassamento mezzi di soccorso;

PARAGRAFO 3 – PERCORSI SEPARATI DI ACCESSO ALL'AREA E DI DEFLUSSO DEI PRESENTI

Per la definizione dei flussi in ingresso ed in uscita dalle aree interessate dalla manifestazione, si è fatto riferimento alla Cartella 3 delle Linee guida in materia di Safety in relazione a:

- *Manifestazioni con profilo medio- elevato (anche se rischio basso)*
- *Luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico*

La possibilità di differenziare i percorsi di accesso da quelli di deflusso è stata presa in esame previa valutazione delle caratteristiche delle vie di allontanamento dall'area. In caso di emergenza che comporti l'allontanamento degli ospiti dall'area, saranno disponibili per l'esodo anche i varchi utilizzati come ingressi alla manifestazione, in quanto questi ultimi non verranno allestiti per attività di prefiltraggio e controllo con barriere frangifolla. Gli spazi sono caratterizzati da ampie aree di facile accessibilità e percorrenza che permettono un immediato allontanamento in caso di esodo. Pertanto, per le ragioni sopra descritte, non si è ritenuto necessario differenziare i percorsi di ingresso da quelli di esodo per le emergenze, né di creare sulla stessa direttrice flussi in ingresso e in uscita separati tra loro.



Planimetria con indicazione dei flussi

L'ingresso avviene da Via delle Tre Fontane 1, attraverso un cancello pedonale, posto in adiacenza a quello carrabile.


PARAGRAFO 4 – CAPIENZA DELL'AREA DELLA MANIFESTAZIONE

La capienza dell'area della manifestazione è stata valutata in accordo con la Cartella 4 riportata all'interno delle "Linee guida per i provvedimenti di safety da adottare nei processi di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni".

L'affollamento massimo compatibile di riferimento per entrambe le aree è stato desunto dal documento *del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Comando Provinciale di Roma – Governo e Gestione delle Pubbliche Manifestazioni analisi degli affollamenti potenziali nelle principali Piazze di Roma*:

Area evento:

- L'area del complesso sportivo, al netto delle aree interdette, misura circa 9.500 m² lordi;
- L'area effettivamente disponibile allo stazionamento e percorrenza degli utenti, al netto degli spazi occupati dalle aree verdi, dalle piste e dall'edificio, è di circa 3100 m²;
- L'ampiezza massima complessiva delle vie di allontanamento/uscita è pari a
 - **5 (moduli) in Via delle Tre Fontane**
 - **5 (moduli) in Viale del Pattinaggio**
- L'affollamento massimo compatibile con sistema di vie di allontanamento/uscita dall'area è pari a **2.500 persone**.



Planimetria con indicazione delle vie di esodo

PARAGRAFO 5 - SUDDIVISIONE DELLA ZONA SPETTATORI IN SETTORI

In considerazione dell'attività usuale svolta all'interno dell'Impianto e del numero medio di frequentatori non vi è necessità di suddividere l'area in Settori.

La presenza di più piste garantisce la divisione dei partecipanti nell'area prenotata.

PARAGRAFO 6 - PROTEZIONE ANTINCENDIO

Estintori

L'attività si svolge all'aperto si è quindi adottato il seguente criterio per la dotazione degli estintori:

- n.1 estintore ogni 200 mq di aree allestite e nelle aree tecniche in accordo con quanto previsto dalle Linee Guida per i provvedimenti di safety da adottare nei processi di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni;
- n. 1 estintore CO2 da 5 kg e n. 1 estintore carrellato a polvere in prossimità del Gruppo Elettrogeno (quando presente in caso di necessità);
- n. 2 estintori CO2 da 5 kg e n. 1 estintore a polvere da 6 kg abc presso le aree tecniche.

PARAGRAFO 7: GESTIONE DELLE EMERGENZE

7.1) Sistemi audio e video per comunicazioni preventive ai presenti circa i percorsi di allontanamento, sulle procedure operative e sulle figure attive nella gestione dell'emergenza.

Detto sistema sarà assolto dal servizio audio a disposizione dell'impianto.

7.2) Segnaletica di sicurezza

In tutta l'area è presente segnaletica di tipo:

1. direzionale per indicare accessi differenziati;
2. posizionamento Presidi medici;
3. servizi igienici con indicazione servizi disabili;
4. percorsi di esodo e uscite di emergenza;
5. presidi antincendio;
6. defibrillatore (DAE).

Riferimenti e Contatti

	NOME	CONTATTI
Gestore	Arch. Antonio Varacalli	3355602569
Referente Impianto	Arch. Antonio Varacalli	3355602569
Referente per emergenze	Ing. Claudio Bucci	3356395873
N°Emergenza		112